





FICHE TECHNIQUE

Suspension Craft MPRM

Modèle SCM5DA50630D24C9

Suspension Craft MPRM 35W 3590Lm H31*L1240*I1155mm Suspension IP40 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481502690



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Fabriqué en Europe



Sur commande

Informations principales

Réf.	SCM5DA50630D24C9
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Craft MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Craft
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H31 * L1240 * I1155 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3500g

Données techniques

Puissance	35 W
Flux lumineux	3590 LM
Rendement	103 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



En option




Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SCM5DA50630D24C9	35	3590	103	120°	H31 * L1240 * I155	Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
SCM5DA5063144EEE	35	3670	105	120°	H31 * L1240 * I155	Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
SCM5DA506314EAFA	45	4690	104	120°	H31 * L1740 * I155	Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
SCM5DA5063157DD7	45	4790	106	120°	H31 * L1740 * I155	Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F620FAB2A6E0	Driver DALI MAXI JOLLY US DALI 700mA	Compatible : DALI - DALI 2.0 - 1-10V - 0-10V - PUSH - SYNC/PWM - Durée de vie 60.000 heures	5	TCI

Schéma technique



Photos de mise en situation

