

FICHE TECHNIQUE

Suspension Craft Parabolique


Modèle SCP5DA50631B5E0D

Suspension Craft Parabolique 51W 6970Lm H31*L1740*I155mm Suspension
IP40 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481502621

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SCP5DA50631B5E0D
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Craft Parabolique
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Craft
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H31 * L1740 * I155 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4500g

Données techniques

Puissance	51 W
Flux lumineux	6970 LM
Rendement	137 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +40° C


Normes



Performances lumineuse



Caractéristiques




Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SCP5DA50631613C0	27	3410	126	120°	H31 * L1240 * I155	Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
SCP5DA50631A1CE1	27	3490	129	120°	H31 * L1240 * I155	Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
SCP5DA50631ABCE4	51	6820	134	120°	H31 * L1740 * I155	Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
SCP5DA50631B5E0D	51	6970	137	120°	H31 * L1740 * I155	Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F621009012D4	Driver DALI MAXI JOLLY US DALI 900mA	Compatible: DALI - DALI 2.0 - 1-10V - 0-10V - PUSH - SYNC/PWM - Durée de vie 60.000 heures	5	TCI

Schéma technique



Photos de mise en situation

